

Scan DSA 4-2

Kleinere inzethaard met unieke verbranding en vele toepassingsmogelijkheden. Met een gebogen ruit, zonder aslade

Kachelkleur: Zwart / grijs

Capaciteit (EN 13229) (kW): 6 *

Kapaciteit (kW) min.-max.: 3 - 8

Kamergrootte (m³): 50 - 300

Kachelopening (mm): 335 x 465

Aansluitmondje tbv

rookkanaal, binnen/buiten

(mm):


Aansluitmondje tbv flexibele Ø 149

buis, buiten (mm):

Gewicht (kg): 77

Rendement (EN 13229) (%): 76 *

*) EN 13229


**Scan DSA 4-2**

Scan DSA 6

De Scan DSA 6 is een moderne inzethaard met een minimalistisch design – zonder veel frutsels – bescheiden en eenvoudig.

Kachelkleur:	Zwart
Capaciteit (kW):	5 *)
Kapaciteit (kW) min.-max.:	3 - 7
Kamergrootte (m3):	50 - 260
Kachelopening (mm):	370 x 320
Aansluitmondje tbv rookkanaal, binnen/buiten (mm):	Ø 155/159
Aansluitmondje tbv flexibele buis, buiten (mm):	Ø 149
Rendement (%):	83 *)
Gewicht (kg):	78

*) EN 13229



Scan DSA 7-5


De Scan DSA 7-5 is een inzethaard gemaakt voor de nieuwbouw alsmede het achteraf inbouwen in een openhaard - schouw.

Kachelkeur:	Zwart
Capaciteit (kW):	7 *)
Kapaciteit (kW) min.-max.:	3 - 9
Kamergrootte (m3):	75 - 340
Kachelopening (mm):	290 x 610
Aansluitmondje tbv rookkanaal, binnen/buiten (mm):	Ø 155/159
Aansluitmondje tbv flexibele buis, buiten (mm):	Ø 149
Rendement (%):	78 *)
Gewicht (kg):	85

*) EN 13229



Scan DSA 7-5



Scan DSA 12

De Scan DSA 12 heeft een functionele deurgreep die een geheel vormt met de voorkant. Elke detail aan dit elegante product wordt gekenmerkt door een naadloos en innovatief ontwerp.

Kachelkeur:	Zwart
Capaciteit (kW):	9 *)
Capaciteit (kW) min.-max.:	5 - 12
Kamergrootte (m3):	75 - 425
Kachelopening (mm):	250 x 550
Aansluitmondje tbv rookkanaal, binnen/buiten (mm):	Ø 175/179
Rendement (%):	80 *)
Gewicht (kg):	180

*) EN 13229



Scan DSA 12

